# 福建省闽侯国资人才发展有限公司关于采购发光字标识及安装单位比选的公告

#### 尊敬的供应商:

为了提升国资人才酒店与餐厅形象及品牌影响力,现决定对发光字标识及安装项目进行采购。我司将通过公开比选的方式选择符合要求的供应商进行合作。现将有关事项公告如下:

#### 一、项目概况

本次采购项目为福建省闽侯国资人才发展有限公司发 光字标识及安装服务。项目内容包括发光字标识的制作及安 装等工作,旨在提升我司品牌形象,增强市场竞争力。

- 二、采购预算: 60000 元(陆万元整)。
- 三、供应商资格要求
- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
  - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求:
  - (1) 具有独立承担民事责任的能力;
  - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
  - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
  - (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5)参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

- (6) 符合法律、行政法规规定的其他条件;
- (7)供应商及其法定代表人/主要负责人在参加本项目 采购活动前三年无行贿犯罪记录;

#### 四、报名及材料提交

有意参加本次比选的供应商,请于公告发布之日起至报 名截止时间前,将以下材料提交至我司指定地点(福建省闽 侯县青口镇中国东南汽车城人力资源服务产业园 3 层 316) 或邮寄,收件人:黄瑞鑫,逾期收到或不符合规定的比选文 件恕不接受.

- (1)企业法人营业执照;
- (2)报价单(详细清单见附件)
- (3) 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明及相应本人身份证;
- (4) 授权代表联系方式一览表(包括姓名、联系方式、邮箱)

#### 五、比选流程

- 1. 报名及材料提交:按照上述要求提交相关材料;
- 2. 资格审核: 我司将对提交的材料进行资格审核, 筛 选出符合条件的供应商;
- 3. 方案评审: 对供应商的报价单及详细方案进行评审,确定入围供应商;
- 4. 合同签订: 与入围供应商进行商务谈判,确定最终合作细节并签订合同。

#### 五、报名截止时间

报名截止时间为 2024 年 5 月 21 日 18:00 时。请务必在 规定时间内提交完整材料,逾期提交将不予受理。

#### 六、联系方式

联系人: 黄先生

联系电话: 18030152151

电子邮箱: mhgzrc@163.com

福建省闽侯国资人才发展有限公司将以公平、公正、公 开的原则进行本次比选,期待与优秀供应商建立长期稳定的 合作关系。感谢各位供应商的关注与支持!



## 附件:

### 报价单

项目: 国资人才酒店楼顶标识 安装位置: 楼顶 数量: \*1 套

	ALC: THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PART					
序 号	   名称 	技术参数	单 位	数量	单价	合计
1	LED 灯	品牌: 蓝景光电参数圆形单颗红灯珠(灯珠亮度: 150MCD),采用进口晶元9mil大尺寸芯片,进口材料注塑封装,发光角度: 120度,防水等级: IP65,产品质保一年。	m²	34. 5		
2	   単粒冲孔字字売 	参数 1.2 镀锌板冲孔围 8 厘米高边	m <sup>2</sup>	34. 5		
4	氟碳漆	品牌: 衡峰牌油漆 参数: 180 度高温烘烤 1 底漆 2 面漆	m <sup>2</sup>	34. 5		
5	电源	品牌: 蓝景电源 参数: NES-400-12	台	9		
7	字安装费	参数: 蜘蛛人高空安装	$\mathbf{m}^2$	34. 5		
8	搬运费+运输费	搬运至屋顶位置	m <sup>2</sup>	34. 5		
9	小计:					
二	钢结构制作安装					
1	主体钢结构斜撑	冷镀锌 50*50*2 主体骨架	条	25		
2	版面材料	冷镀锌 50*50*2	条	24		
3	   字体加固材料 	冷镀锌 40*40*1.5	条	10		
5	辅助材料费	电焊条.玻璃胶.切割片.封口板等	m <sup>2</sup>	34. 5		
6	钢架油漆	焊接部分防锈刷银色结构漆	m <sup>2</sup>	34. 5		
7	吊车	现场安装施工吊车 50 吨	项	2		
8	铁架制作安装费	现场高空施工	$\mathbf{m}^2$	34. 5		

9	小计:					
三	电气部分					
1	时控器	品牌: 正泰电气 220v	个	1		
2	接触开关	品牌: 正泰电气 220v	个	1		
3	总开关(带漏电保 护)	品牌:正泰电气 220v 参数: 1P60A	个	1		
4	空开	品牌:正泰电气 220v 参数: 1P25A	个	2		
5	防水配电箱	加厚屋顶箱体	个	1		
6	电线	型号: RVV2X6	米	240		
7	阻燃型 PVC 电工 套管	品牌:亚通牌	米	240		
8	其他辅材	电工胶, 防水胶等	项	1		
	小计:					

项目: 国资人才酒店餐厅标识 安装位置: 二楼 数量: \*1 套

				2	PERSONAL PROPERTY.	
1	LED 灯	品牌: 蓝景光电参数圆形高亮度 S 型芯片(灯珠亮度: 150MCD),采用进口晶元 9mi1 大尺寸芯片,进口材料注塑封装,发光角度: 120度,防水等级: IP65,产品质保一年。	m²	14. 5		
2	不锈钢字壳 1.2*1.2	参数 304 不锈钢切割激光切割焊接, 背面 20 里 PVC	$\mathbf{m}^2$	14. 5		
3	电源	品牌: 蓝景电源 参数: NES-400-12	台	4		
4	辅助材料费	电线、焊条、角磨片、油漆辅材等	$\mathbf{m}^2$	14. 5		
5	主体钢结构斜撑	冷镀锌 50*50*1.5 主体骨架	条	25		
6	字安装费		$\mathbf{m}^2$	14. 5		

7	铁架制作安装费		套	1	
8	外墙搭建脚手架		套	1	
9	五金辅材	电工胶,防水胶等	项	1	
10	搬运费+运输费	搬运至屋顶位置	m <sup>2</sup>	14. 5	
	小计:				

项目:国资人才酒店餐厅标识 安装位置:大门左侧 数量:\*1套

	-	前は中
	60	
	В	
	4	
	3	12.0
	Ğ	
Mary	333	100
BLL.	Taxas.	Marie Control
State of the last		W. Branch

				7-0-200	
LED灯	品牌: 蓝景光电 参数圆形高亮度 S 型芯片(灯珠亮度: 150MCD),采用进口晶元 9mi1 大尺 寸芯片,进口材料注塑封装,发光角 度: 120度,防水等级: IP65,产品 质保一年。	m²	10.08		
不锈钢字壳 1.2*1.2	参数 304 不锈钢切割激光切割焊接, 背面 20 里 PVC	m <sup>2</sup>	10.08		
电源	品牌: 蓝景电源 参数: NES-400-12	台	4		
辅助材料费	电线、焊条、角磨片、油漆辅材等	$\mathbf{m}^2$	10.08		
字安装费	参数: 蜘蛛人高空安装	m <sup>2</sup>	10.08		
五金辅材	电工胶,防水胶等	项	1		
搬运费+运输费	搬运至屋顶位置	m <sup>2</sup>	10.08		
小计:					
				小计	
				税费	
				合计	